

One Day Prostate





Check Hématurie Vessie

2 bilans de dépistage de **cancers urologiques** en HDJ

CLINIQUE St EXUPÉRY

Votre santé, l'exigence qui nous rassemble.

One Day Prostate

1 journée en HDJ pour dépister le cancer de la prostate

Le dispositif *One Day Prostate* propose un bilan de dépistage complet du cancer de la prostate, concentré sur une journée en HDJ. Ce format inédit permet de gagner plusieurs semaines voire plusieurs mois pour poser un diagnostic et mettre en place un traitement. Un gain de temps précieux face à la maladie.

PATIENT CIBLE

Votre patient présente un PSA ≥ à 3 ng/ml, renseignez le questionnaire de facteurs de risque (accessible via Omnidoc) et contactez l'urologue référent d'Urosud en téléexpertise. Celui-ci statue sur l'indication et programme l'HDJ *One Day Prostate* à la clinique St-Exupéry.

UN BILAN DE DÉPISTAGE COMPLET

- IRM
- Micro-échographie
- Biopsie

Bilan coordonné par l'urologue

IRM et Micro-échographie : une précision diagnostique optimale

One Day Prostate **intègre deux techniques d'imagerie, IRM et Micro-échographie. Un couplage innovant au profit de la précision diagnostique.**

1er cancer masculin


60 000 nouveaux cas /an

9 000 décès / an

Source : Institut national du cancer

Contact Omnidoc
Profil : UROSUD
> HDJ

UROLOGUE RÉFÉRENT
Dr Guillaume Ploussard



Check Hématurie Vessie

1 journée en HDJ pour dépister le cancer de la vessie

Le dispositif *Check Hématurie Vessie* propose de concentrer sur une journée en HDJ, l'ensemble des examens de dépistage du cancer de la vessie et des voies urinaires hormis la biopsie. Une recherche de cause néphrologique peut compléter l'exploration.

HÉMATURIE : ADOPTEZ LE RÉFLEXE *Check Hématurie Vessie* !

Vous êtes face à une hématurie sans cause évidente. Adressez directement votre patient aux urologues référents d'Urosud ou contactez-les via Omnidoc ou par mail. L'urologue fera parvenir au patient une prescription de bilan sanguin et urinaire ainsi qu'un questionnaire de facteurs de risque à remplir. Selon les résultats, il programmera une HDJ *Check Hématurie Vessie* à la clinique St-Exupéry.

LE BILAN DE DÉPISTAGE

Coordonné par l'urologue, le bilan intègre :

- Uroscanner
- Cystoscopie

Si nécessaire, la biopsie et/ou la résection de la vessie sont systématiquement réalisées au bloc opératoire, dans un second temps.

Pas de cause urologique ? Une consultation de néphrologie

En l'absence de facteurs de risque et si aucune cause urologique n'est retrouvée, le dispositif prévoit une consultation auprès du néphrologue afin d'explorer une éventuelle origine rénale, garantissant ainsi la continuité de la prise en charge.

20 000 nouveaux cas / an


5 000 décès / an

Cause N°1 : Tabac

Source : Association française d'urologie (AFU)

Urosud
Tél. : 05 32 02 72 02
Mail : uro.toulouse@gmail.com
Omnidoc : Profil Urosud
Doctolib : Urosud

LES UROLOGUES RÉFÉRENTS
Dr Priscilla Leon
Dr Benjamin Pradère



Cancer de la prostate

Une détection individualisée, une approche graduée

LA DÉTECTION PRÉCOCE INDIVIDUALISÉE RECOMMANDÉE

La HAS et l'Association Française d'Urologie ne recommandent pas le dépistage organisé par PSA en population générale car il augmenterait le risque de surdiagnostic et de surtraitement pour une réduction moindre de la mortalité. L'AFU préconise la détection précoce individualisée reposant sur la synthèse de données scientifiques et des objectifs de santé propres au patient.

MIEUX DÉTECTER, MIEUX CARACTÉRISER

Au-delà de la détection, l'enjeu est d'objectiver la stabilité, la progression ou la régression d'une lésion afin de privilégier la surveillance active, avec suivi régulier (PSA, IRM, biopsies de contrôle) pour les tumeurs à faible risque évolutif. La précision croissante de la caractérisation de la lésion permet de réduire toujours davantage le risque de traitement curatif inutile et complications associées.

L'IRM prostatique simplifiée

L'utilisation de l'IRM biparamétrique (versus multiparamétrique – Étude PRIME de 2025) permet aujourd'hui de ne plus injecter de produit de contraste par voie veineuse, ce qui dispense de la prise de sang préalable pour contrôler la fonction rénale. Une avancée déterminante dans la mise en œuvre du bilan de dépistage *One Day Prostate* sur une journée.

LES FACTEURS DE RISQUE

- Origine afro-antillaise
- Facteurs génétiques

Cancer de la vessie et des voies urinaires

Informer et sensibiliser : une priorité

L'HÉMATURIE, ENCORE TROP BANALISÉE CHEZ LE PATIENT

Si l'hématurie est le premier signe d'un cancer de la vessie dans 80 % à 90 % des cas, elle est trop souvent ignorée ou banalisée par le patient qui se dispense de consulter par minimisation, confusion avec une infection urinaire, gêne, tabou, etc. Le médecin généraliste a un rôle déterminant pour sensibiliser le patient à l'importance de consulter sans attendre, en cas d'hématurie.

LE TABAC, PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE

En France, le tabagisme est responsable de 53 % des cas de cancer de la vessie chez les hommes et 39 % chez les femmes. Un fumeur présente ainsi un risque multiplié par 5,5 de développer un cancer de la vessie. Il est essentiel d'informer le patient de ce lien encore trop peu connu entre tabac et cancer de la vessie, et de l'encourager au sevrage tabagique : traitement nicotinique de substitution, orientation vers un tabacologue, une prise en charge en HDJ Sevrage tabagique, en TCC…

UN CANCER MARQUÉ PAR LE RISQUE DE RÉCIDIVE

Les tumeurs superficielles, soit 80 % des tumeurs de la vessie, se caractérisent par un risque de récidive au même stade de 50 %, impliquant une surveillance régulière. Le risque de progression vers une forme plus grave à 5 ans est estimé à 7 % pour les tumeurs de faible risque, à 17 % pour les tumeurs de risque intermédiaire et à 41 % pour les tumeurs à haut risque. La stratification par niveau de risque est ainsi essentielle pour adapter le traitement et la surveillance à chaque patient.

LES FACTEURS DE RISQUE

- Âge
- Tabagisme
- Exposition professionnelle (goudron, teintures, coiffure, pétrochimie, métallurgie…)

Clinique St-Exupéry

29 rue Émile Lécrivain CS 57709
31077 Toulouse Cedex 04
Tél. 05 61 17 33 33

CLINIQUE St EXUPÉRY

www.clinique-saint-exupery.com